

**EXPÉRIMENTATIONS /** Bilan des essais variétaux conduits à la Station d'expérimentation fruits Auvergne-Rhône-Alpes (Sefra) en 2024 sur les vergers de pêchers et de nectariniers.

# Pêches et nectarines : comportement des nouvelles variétés

L'année 2024 a été marquée par son caractère atypique et une productivité élevée. Un hiver doux a entraîné des débourrements dès mi-janvier et des floraisons précoces, avec néanmoins peu d'épisodes de gel. Les fortes floraisons du printemps ont induit des efforts d'éclaircissage conséquents, très exigeants en main-d'œuvre et en savoir-faire technique. Les fruits noués ont parfois été triés en grande quantité et jusqu'au début du mois de juin. L'absence de gel et la floribondité abondante ont induit de bons tonnages lorsque les épisodes de grêle n'ont pas atteint les vergers.

Les variétés de juin ont atteint leur maturité à des dates semblables à celles de 2023. En juillet, la maturation a avancé jusqu'à 10 jours, mais les températures caniculaires du début août ont retardé la maturation des fruits et ont étalé les récoltes. En Drôme, la fin de saison a été particulièrement difficile en raison de fortes pressions liées aux maladies de conservation, qui, malgré une protection phytosanitaire rigoureuse, ont été mal maîtrisées.

Bien que le début de saison ait été pénible, avec des prix en baisse, une faible consommation et des ventes difficiles, ces paramètres se sont nettement améliorés au mois d'août. Dans la vallée du Rhône, le bulletin Agreste souligne une progression des volumes de 6 % par rapport à 2023, malgré une baisse de 4 % des surfaces. À l'échelle nationale, l'organisme estime que la production de pêches s'établirait à 231 000 tonnes soit un niveau supérieur de 4 % à la production de 2023 et de 3 % à la moyenne des cinq dernières récoltes (2019-2023).

Comme chaque année, les nouvelles variétés ont présenté dans les vergers de la Sefra aux producteurs tous les jeudis matin, ainsi qu'au cours de deux expositions, le 11 juillet et le 29 août.

## Les pêches jaunes

Durant les années précédentes, Pajaline cov (16 060) est arrivée à maturité avant Malix 24 cov (11.36), mais cette année, les deux variétés ont été récoltées à partir du 20 juin, trois jours après Coraline cov. Les nouvelles pêches jaunes plus précoces sont sensibles au gel et sont déconseillées pour notre région.

**Pajaline cov** est une variété avec une bonne présentation, les fruits sont homogènes en forme et assez colorés. Les arbres sont en 4e feuille à la Sefra et donnent un rendement encourageant pour un jeune verger, néanmoins quelques années d'observation supplémentaires permettront de confirmer ces observations. La phénologie précoce de



▲ **Soledora cov.**

cette variété doit être prise en compte, elle fleurit avant la variété de référence Patty cov.

**Malix 24 cov** offre un potentiel agronomique intéressant pour une variété précoce, elle est capable de donner énormément de calibre, il faut la charger et la tailler comme une variété de saison pour obtenir du A dominant. Sa floribondité est très bonne et son taux de nouaison l'est également, mais c'est une variété précoce qui fleurit avant Patty cov. Si sa production n'est pas endommagée par le gel, les arbres donnent un bon rendement. Visuellement, les fruits sont réguliers en forme et pubescents, et gustativement ils se démarquent par leur jutosité et leur bonne sucrosité (9 à 12 °bx).

Le 5 juillet, (époque Parjurite cov), **Soledora cov** performe encore cette année avec un bon potentiel agronomique : sa phénologie est non-précoce, la charge en fruits est bonne avec un calibre 2A dominant. Les fruits sont aromatiques et ne montrent pas de défauts d'épiderme. Sa coloration est un peu orangée lorsque les fruits proviennent du fond de l'arbre.

Il y a peu de nouvelles pêches jaunes en août malgré la demande en 2024, la seule candidate sérieuse est **Thalis cov** (BUT 12.10.2) qui arrive à maturité sur la deuxième quinzaine d'août. Elle se démarque par son fort potentiel de calibre et son épiderme très propre. Il faut néanmoins faire attention à ne pas laisser les maladies de conservation s'y installer.

## Les pêches blanches

Le début de saison des pêches blanches pourrait être complété par trois variétés, encore en 3e feuille à la Sefra : **Snow eden cov** (maturité Blanto cov +2 j), **Sweetabby cov** (maturité Pamela cov) et **Sweetjazzy cov** (maturité Monsolle cov +3j). Ces crâneaux de maturité sont encore amenés à évoluer, ceux qui seront

obtenus en 4e feuille seront plus proches de leur réelle période de maturité. Sweetjazzy cov donne les résultats les plus engageants avec une bonne qualité gustative et une belle coloration.

**Pabenga cov** est arrivée à maturité le 24 juin (maturité Onyx cov) et a fleuri à la même période que Patty cov. La qualité gustative de ses fruits est correcte et

leur qualité visuelle est bonne avec un épiderme bien coloré et sans défaut. Les arbres, seulement en 4e feuille, donnent déjà de bons rendements. C'est une variété à surveiller.

La récolte de la variété **Melox® 25** a commencé au 1er juillet et sa floraison a eu lieu en même temps que celle de Patty cov. Il ne faut pas trop la tailler car sa floribondité est moyenne à faible, et une taille trop sévère pourrait la mettre en sous-charge. Ses fruits sont d'une qualité correcte et ont bien tenu cette année face aux maladies de conservation particulièrement virulentes.

**Melox® 26**, qui est arrivée à maturité avec de l'avance, le 4 juillet, se distingue de la 25 par sa phénologie plus tardive, plus adaptée à la vallée du Rhône. En 2024, cette variété s'est montrée moins sensible aux maladies de conservation que la Melox® 25, mais les deux variétés ont produit de bons rendements. La présentation et la qualité gustative de ses fruits sont correctes, leur forme est régulière, leur coloration est bonne, et l'épiderme est parfois un peu pigaillé.

En 4e feuille cette année et à maturité le 25 juillet, la **Melox® 30** s'impose comme une alternative à Nabila cov (ancienne Lena). Elle se démarque par de jolis fruits avec du calibre, sans mucron et sans défaut d'épiderme. Sa qualité gustative est très correcte avec de l'arôme mais surtout sucrée en bouche. Sa productivité est encore en cours d'évaluation.

À partir du 29 juillet (six jours avant Sweetregal cov), **Sweetpinkie cov** s'est particulièrement démarquée dans le verger de collection de la Sefra. Seulement en 4e feuille, les arbres démontrent un excellent potentiel agronomique et les fruits ont très bien tenu face à la forte pression monilia. Ses pêches sont très régulières et arrondies, et parfois un peu rosées. Sa qualité gustative est bonne, aromatique et sucrée, à texture croquante. Dans les Pyrénées-Orientales, des tâches noires sont apparues en post-récolte suite aux chocs, il faudra attendre 2025 pour confirmer ou non cette observation dans la Drôme.

À la mi-août, les maladies de conservation étaient déjà très présentes dans le verger, et la **Melox® 31** n'y a pas échappé lors de son arrivée à maturité le 12 août (sept jours après Sweetregal cov). Bien que sa production ait été affectée par le monilia, la variété avait bien commencé l'année avec une belle charge engendrée par une bonne floraison. Sa productivité est à revoir dans un contexte plus favorable. Ses fruits manquent un peu de coloration mais sont réguliers en forme et leur épiderme est propre. La qualité gustative est bonne, aromatique et sucrée.

La récolte de la **Melox® 32** est arrivée à la même époque que celle de Melox® 31, le 10 août. Elle aussi s'est montrée sensible à la forte pression monilia, la charge était pourtant bonne grâce à une bonne nouaison, en effet, la floraison est faible à moyenne mais les fleurs accrochent bien. Une sensibilité de l'épiderme à la pluie a été remarquée à la Sefra. La variété a montré un bon potentiel de calibre, une qualité visuelle moyenne à bonne à cause de quelques irrégularités, et une bonne qualité gustative avec un excellent taux de sucre (15,9 °bx).



▲ **Sweetpinkie cov.**










**PÉPINIÈRES VEAUUVY**  
Arbres fruitiers






26400 CREST - Tél. : 04 75 25 12 12 - [contact@pepinieres-veauvy.fr](mailto:contact@pepinieres-veauvy.fr)

 **star fruits**

>> LA SUITE PAGE SUIVANTE

# Pêches et nectarines : comportement des nouvelles variétés (suite)

## Les nectarines jaunes

La saison des nectarines jaunes a commencé à la Sefra avec **Najara cov** (14 084) dont la récolte a commencé le 9 juin. Sa floraison est précoce (attention au gel), abondante et son taux de nouaison est très bon. Le calibre peut être limité (B-C) même avec un fort éclaircissage, la gestion de sa charge est donc assez technique. Les fruits ont une bonne présentation et la qualité gustative est correcte pour une variété aussi précoce. La **Netix® 25** récoltée au 17 juin (cinq jours avant Gartairo cov), n'a pas donné d'aussi bons résultats que les années précédentes à cause des maladies de conservation. Tout comme pour Najara cov, un éclaircissage trop tardif ou insuffisant peut engendrer des calibres trop petits. Sa floraison non précoce est un avantage sur ce créneau de maturité. La forme de ses fruits est régulière et homogène, leur coloration est bonne, leur épiderme est lumineux et propre. Ils sont sucrés et leurs arômes sont corrects.

La variété **Najicar cov** (SF 14 087) était trop chargée cette année, ce qui a affecté son calibre et retardé sa maturité de quelques jours, sa récolte a donc commencé le 28 juin (quatre jours après Gartairo cov). C'est une variété avec un bon potentiel de charge et de calibre lorsqu'elle est correctement éclaircie. Sa floraison précoce la rend sensible au gel. La présentation de ses fruits est bonne, ils sont lumineux et colorés, et leur qualité gustative est également assez bonne. La récolte de la **Netix® 26** a débuté trois jours après celle de la Najicar cov, le 1er juillet. Contrairement à cette dernière, la floraison de la Netix® 26 est non-précoce et la variété demande également moins de travail d'éclaircissage car sa floribondité et son taux de nouaison ne sont pas aussi importants. Néanmoins son potentiel agronomique est assez bon avec une bonne charge et un bon calibre.

La présentation des fruits est moyenne (forme oblongue et parfois irrégulière), leur qualité gustative est correcte. La **Netix® 28**, dont la maturité est arrivée



▲ Succulente.

au 16 juillet (époque Luciana), a donné de bons résultats cette année. La variété s'est montrée très productive grâce à de bons rendements et un calibre satisfaisant. Il ne faut pas hésiter à l'éclaircir fortement pour obtenir un bon calibre. Sa floraison est non précoce. Ses fruits ont une forme régulière, une bonne coloration et un épiderme assez lumineux. Leur qualité est moyenne à bonne. La variété **Najicante** (SF 14 086) est arrivée à maturité le 17 juillet. Sa floraison est très précoce, et nécessite d'être vigilant en période de gel. La variété a beaucoup trié, ce qui a diminué sa productivité cette année, la rendant assez moyenne malgré une forte floribondité. La présentation des fruits est correcte et la qualité gustative assez bonne avec une balance sucre/acide agréable en bouche. La récolte de la **Netix® 29** a commencé à la même époque, le 19 juillet. Sa floraison

est précoce, époque Patty cov. La variété a été productive avec un bon rendement et un bon calibre. De plus, la récolte s'est étalée sur trois semaines car la Netix® 29 a bien tenu face aux maladies de conservation. La présentation des fruits et leur qualité gustative se sont montrées satisfaisantes grâce une bonne coloration, un épiderme propre et une chair assez aromatique. Nefertiti cov (BN 950-6) et Succulente cov (5785.3) ont suscité beaucoup d'intérêt dans les vergers de la SEFRA. Ces deux variétés sont arrivées à maturité le 28 juillet et sont respectivement en 5e et 4e feuille. La première, **Nefertiti cov**, a une jolie présentation, une bonne qualité gustative, une phénologie précoce et semble réaliser de bonnes performances dans tout type de climat (hors événement climatique). Les arbres sont vigoureux

et faciles à conduire. Cette année, sa productivité s'est trouvée affectée par les maladies de conservation lors des dernières passes, la rendant assez moyenne. Elle reste cependant une variété avec un bon potentiel agronomique dans un contexte plus clément.

La seconde, **Succulente cov**, se démarque par une meilleure qualité gustative et une phénologie tardive plus adaptée aux climats des territoires au nord de Montélimar. La qualité visuelle de ses fruits est bonne bien que les fruits moins exposés au soleil manquent un peu de coloration. Sa productivité est assez satisfaisante pour une 4e feuille, son potentiel est à confirmer. La variété ne donne pas d'aussi bons résultats dans les autres secteurs de production, notre région semble être son bassin de prédilection.

Le mois d'août a été très difficile pour les nectarines, la pression monilia a grandement affecté leur rendement. C'est notamment le cas de la **Netix® 30**, une variété du 6 août avec un bon potentiel de calibre et une assez bonne qualité gustative. La présentation de ses fruits était assez moyenne et ses performances n'étaient pas suffisantes en 2024. La variété **Najolan cov** arrive à maturité à la même date. Malgré ses jeunes arbres (4e feuille) et le monilia omniprésent dans le verger, la variété a montré un bon potentiel agronomique, bien qu'il reste

à confirmer lors des prochaines évaluations. La qualité visuelle était correcte avec un léger manque de coloration sur les fruits moins exposés, et la chair était très aromatique.

Le 11 août, la **Vif NA 1.29** (Escande), avec ses arbres en 4e feuille, s'est aussi distinguée des autres nectarines jaunes d'août très moniliées. Son rendement est satisfaisant pour un jeune verger (à confirmer), et ses arômes intenses en font une variété qui mérite d'être mise en avant en 2024. La présentation de ses fruits était cependant assez moyenne avec quelques irrégularités dans leur forme et un léger manque de coloration. La variété **BN 1124-67** (PSB), mûre au 2 septembre, a démontré de bons résultats lors des années précédentes grâce à son bon comportement dans l'ensemble. Mais la pourriture a trop affecté la récolte en 2024 pour permettre une évaluation valable de la variété. Les variétés sous numéros évoquées en exposition variétale en août 2024, 1024.5 et 1026.1 sont arrêtées par PSB.

## Les nectarines blanches

La variété **17.042** (Star Fruit) a montré de bons résultats ces dernières années pour une nectarine blanche du 13 juin (- 9 jours avant Nectarboom cov) grâce à de bons rendements avec des calibres A/B dominants. Son point fort, c'est la

# Pêche et nectarine plate : les producteurs français peuvent-ils se saisir du marché ?



Malgré l'amélioration des nouvelles variétés, la production des pêches et nectarines plates reste encore techniquement plus exigeante et nécessite des adaptations au verger (éclaircissage plus important) et en station (matériel spécifique). Les rendements sont estimés 25 % inférieurs à ceux des fruits ronds. La pêche plate demande également plus d'heures de main-d'œuvre que la ronde pour produire une tonne de fruits. Il existe pourtant bien une demande croissante pour les fruits plats d'origine France, perçus comme de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. Même si l'offre française n'a pas vocation à remplacer intégralement l'origine espagnole dans les étals, les distributeurs semblent prêts à la référencer.

Pour que ce nouveau marché se développe certains points restent encore à travailler : communication, collaboration avec les distributeurs, formation des producteurs, achat d'équipement adapté en station de conditionnement et développement d'une stratégie collective de valorisation. « Vingt ans après avoir laissé le segment des fruits plats, la production française serait désormais bien inspirée de s'engager collectivement dans la bataille et de revendiquer sa place légitime auprès des enseignes et des consommateurs. [...] Malgré tout, cette conquête ne se fera pas sans des efforts particuliers et coordonnés entre professionnels arboriculteurs et tout l'écosystème amont et aval », avertit l'AOP. ■

(Étude de marché de l'AOP pêche et abricot)



**PSB Producción Vegetal**  
Buffat's Genetics

**Créateur et éditeur de variétés de fruits à noyau**

**SOLEDORA**  
Date de maturité : 01/07/2024  
Date de floraison : 26/02/2024  
Pêche à chair jaune. Arbre de très bonne vigueur. Calibre moyen AA/A. Fruit rond, très lumineux. Excellente qualité gustative.



**NEFERTITI**  
Date de maturité : 18/07/2024  
Date de floraison : 26/02/2024  
Nectarine à chair jaune. Arbre vigoureux avec une très bonne production. Calibre moyen AA/A. Très bonne fermeté, fruit subacide.



**TENERIF**  
BN1097-20  
Date de maturité : 24/08/2024  
Date de floraison : 01/03/2024  
Nectarine à chair jaune. Très bonne production, calibre AA/A. Très bonne tenue sur l'arbre.



**CHUBBY**  
BN1118-24  
Date de maturité : 25/08/2024  
Date de floraison : 08/03/2024  
Nectarine à chair blanche. Calibre A/AA. Excellente fermeté. Fruit rond, très bonne saveur aromatique.



Thomas Chevaillier  
T. (+34) 620 81 01 25 | thomas@psbproduccionvegetal.com



\*Dates relevées dans notre verger expérimental de Sauzet (Drôme).

présentation de ses fruits qui sont colorés et homogènes en forme. Sa phénologie est précoce (époque Patty) et sa qualité gustative est moyenne.

**Nabarista cov** (14.073) arrive à maturité le 22 juin (époque Nectarboom). Sa phénologie est très précoce et sa productivité est encore assez moyenne pour une variété en 4e feuille. La qualité visuelle et gustative de ses fruits est moyenne à bonne : les arômes sont présents et l'épiderme est lumineux et coloré. Attention au pigillage qui peut être très marqué.

La récolte de **Nabissa cov** (14.080) débute le 1er juillet (-3 jours avant Nectarnolava cov). Sa phénologie non précoce en fait une bonne variété pour la région. Elle se remarque par ses jolis fruits dont l'épiderme est propre et sa qualité gustative également bonne. Lorsque l'arbre est encore jeune, sa floribondité moyenne demande d'être méthodique lors de la taille, il est conseillé de le tailler allongé sur bois de deux ans, autrement dit de laisser de longs rameaux mixtes en quantité suffisante pour assurer une bonne charge.

La variété **Naberica cov** (15.044), dont la maturité a été atteinte le 9 juillet (trois jours après Nectarmagie cov), s'est faite remarquer pour sa très bonne qualité gustative avec des arômes forts et une légère acidité. Ses fruits sont aussi très attrayants, leur épiderme est coloré et lumineux, leur forme est très homogène. Les performances agronomiques de la variété ont été diminuées par la pression monilia cette année, cependant elle a déjà montré un bon potentiel agronomique lors de ses précédentes évaluations. Sa phénologie très précoce demande de rester vigilant aux risques de gel de bourgeons et de fleurs, en particulier dans notre région.

**Redix® 28** est arrivée à maturité le 16 juillet (-2 jours avant Nectarlove cov). Son comportement est assez bon dans l'ensemble et ses performances agronomiques sont satisfaisantes malgré les maladies de conservation. Sa phénologie est non-précoce. La qualité visuelle de ses fruits est bonne à moyenne : ils sont lumineux et colorés mais légèrement irréguliers en forme. Leur qualité gustative est assez bonne.

**Nabalzan cov** (16.046), à maturité le 22 juillet (5 jours après Nectarlove cov), a montré une excellente tenue face aux maladies de conservation et un très bon potentiel agronomique. En effet, la récolte s'est étalée sur plus de trois semaines avec un calibre très satisfaisant malgré une grosse charge. Sucrés et juteux, ses fruits sont d'une bonne qualité gustative. Leur coloration et leur forme régulières les rendent attrayants, bien que l'épiderme soit parfois un peu pigillé.

Comme pour les nectarines jaunes, la pression monilia du mois d'août a diminué les performances des nectarines blanches. C'est pourquoi, le 4 août (moins deux



▲ **753.10**, variété encore sous numéro de chez IPS.

jours avant Nabyr cov), la variété **Redix® 30** n'a pas présenté de rendement satisfaisant malgré une bonne charge. Lors des précédentes années, elle a montré un très bon potentiel agronomique avec un bon calibre. Sa qualité gustative est très correcte et ses fruits assez attrayants.

Le 12 août (cinq jours après Nectardream cov), c'est la variété **Redix® 33** qui se démarque sur ce créneau. Le monilia a également grandement affecté son rendement, mais la variété a déjà prouvé qu'elle avait un très bon potentiel agronomique lors des précédentes évaluations. La présentation de ses fruits et leur qualité gustative sont correctes.

Le 21 août, la **BN 1118.68** (PSB) montre de bons résultats ces dernières années. Lorsque le rendement n'est pas diminué par les maladies de conservation, ses performances agronomiques sont bonnes. La présentation de ses fruits est moyenne à cause de certaines irrégularités dans la forme et quelques défauts d'épiderme. Leur qualité gustative est correcte.

### Les pêches plates

Les pêches plates suscitent un intérêt encore timide dans les vergers de la Sefra. Cependant, certaines variétés montrent des résultats assez encourageants pour la filière « plate ». Aucune nectarine plate ne s'est encore démarquée dans les vergers d'Étoile-sur-Rhône. La saison commence avec **Babylone cov** qui donne de bons résultats depuis plusieurs années avec une maturité au 23 juin et une phénologie non-précoce.

Son comportement est assez bon dans l'ensemble, bien que la conduite de l'arbre puisse être un peu technique car l'arbre a une vigueur assez moyenne et un port étalé.

La variété **Flatbuzz cov**, avec sa maturité au 30 juin, a été plantée comme un témoin dans le verger de collection. Sa phénologie est non-précoce. Ses fruits sont de bonne qualité, bien fermés dans la cuvette et avec une forme homogène. Leur qualité gustative est très bonne. C'est, en effet, une variété très correcte. **Cyclade cov**, mature le 17 juillet, est seulement en 3e feuille cette année et donne des résultats encourageants. La chair de ses fruits est sucrée (12.6 °bx) et aromatique, leur présentation est correcte. Lors des prochaines années, il faudra surveiller ses performances agronomiques et l'arrachage pédonculaire, son potentiel reste à confirmer.

La récolte de la variété **753.10** (IPS), en 4e feuille, débute le 29 juillet avec un bon rendement et un bon calibre. Elle se remarque par son feuillage rouge au printemps, puis vert en été. Cela n'affecte pas la qualité de ses fruits qui ont une chair sucrée et aromatique. L'épiderme semble un peu épais en raison de sa pilosité et la coloration manque parfois un peu d'intensité. C'est une variété dont le potentiel est à confirmer. ■



**CONTACT**  
**Camille Micheli,**  
chargée d'expérimentation  
pêche et cerise à la Sefra  
06 20 37 98 54  
camille.micheli@sefra.fr

**PÉPINIÈRES DU VALDOR**

**Famille ROBIN**

1045, rte de la Gare - 26210 MANTHES  
Tél. : +33 (0)4 75 31 91 94  
bureau@pepiniereduvallor.com

Star Group  
MEMBRE GÉNÉRAL

• Arbres fruitiers sélectionnés

CHOIX SÉLECTION AUTHENTICITÉ

MEMBRE FONDATEUR  
Star Fruits  
AGRICULTEUR EN HERITAGE

• Plants certifiés



▲ La section « Jeunes retraités » de la FDSEA s'est mobilisée de façon bénévole pour le glanage solidaire.

**SOLIDARITÉ /** Fin octobre, à l'occasion de ses trois ans, Solaal Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli ses partenaires à Lucenay (Rhône) pour une visite solidaire chez l'un de ses donateurs, la Rosée Verte.

## Solaal Aura dresse le bilan

Membres fondateurs, partenaires financiers et adhérents du Rhône, tous étaient réunis fin octobre pour échanger et dresser le bilan de Solaal Auvergne-Rhône-Alpes qui fête ses trois années d'existence. L'événement s'est déroulé sur l'exploitation en fruits et légumes de La Rosée Verte, à Lucenay. Une entreprise maraîchère qui n'a pas été choisie au hasard.

### Un partenariat qui porte ses fruits

En effet, l'entreprise familiale est partenaire de Solaal Aura depuis janvier 2023 et a d'ores et déjà fait don de plus de six tonnes de produits (carottes, salades, courgettes, tomates, choux...). Une générosité dont ont pu profiter les bénéficiaires d'une quinzaine d'associations d'aide alimentaire rhodaniennes, telles que les Restos du cœur, la Banque alimentaire ou encore la Croix-Rouge. Les aléas climatiques ayant impacté les rendements, l'EARL a également sollicité Solaal pour organiser des glanages solidaires sur leurs parcelles de récolte. Dernier en date : le 22 octobre. Ainsi, la section « Jeunes retraités » de la FDSEA 69 a récolté 450 salades et près de 500 kg de potimarrons, au profit de l'Association Vaudoise pour l'Entraide dans la Cité (AVEC). Ces ambassadeurs Solaal contribuent à multiplier les actions de

solidarité dans le département du Rhône. Depuis avril 2024, six glanages ont pu être organisés (trois à Larajasse, deux à Lucenay et un à Brindas).

### Un bilan enthousiasmant

Grégory Chardon, président de Solaal Aura, a tenu à remercier chaleureusement tous les partenaires financiers de l'association : la Région, la chambre régionale d'agriculture, la MSA, la Safer, la Draaf, la Compagnie nationale du Rhône, la DREETS, les conseils départementaux de la Loire et de la Drôme, ou encore les fondations Mutualia, Saint-Irénée et Terre d'Initiatives Solidaires. Depuis son lancement officiel lors de la 30<sup>e</sup> édition du Sommet de l'élevage en octobre 2021, l'association a pu organiser le don de 578 tonnes de produits, soit l'équivalent d'1,15 million de repas distribués à des personnes démunies de la région. Une dynamique positive accentuée par un nombre de donateurs et un volume de dons qui augmentent chaque année. La tendance s'est poursuivie en 2024, avec 16 donateurs supplémentaires, plus de 160 dons (40 de plus que pour l'année 2023), pour un volume de 124 tonnes de denrées alimentaires (fruits, légumes, produits laitiers), soit 248 000 repas distribués. ■

Charlotte Bayon



▲ Depuis sa création en 2021, l'association a organisé le don de 578 tonnes de produits, l'équivalent d'1,15 million de repas distribués à des personnes démunies de la région.