

### Absence d'ambroisie à la récolte

Absence de vivaces	Sol nu	Déchaumage (faux semis et mélange terre-résidus)
	Couvert à semer	Déchaumage en bonnes conditions de sol, semis du couvert <sup>1</sup> et roulage
Présence de vivaces	Sol nu	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) puis déchaumage tardif (faux semis et mélange terre-résidus)
	Couvert à semer	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) puis après 7 jours minimum, déchaumage, semis du couvert et roulage

### Présence d'ambroisie à la récolte

Absence de vivaces	Sol nu	Déchaumage avant floraison des ambroisies puis 2 <sup>e</sup> déchaumage éventuel si relevées d'adventices ou désherbage avant floraison puis déchaumage-tardif (faux semis et mélange terre-résidus)
	Couvert à semer	Déchaumage avant floraison des ambroisies, semis du couvert <sup>1</sup> et roulage
Présence de vivaces	Sol nu	Déchaumage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) mais avant floraison des ambroisies puis déchaumage tardif (faux semis et mélange terre-résidus)
	Couvert à semer	Désherbage des vivaces après redémarrage (15 à 30 cm) mais avant floraison des ambroisies puis déchaumage, semis du couvert et roulage

1. Derrière colza, les repousses de colza remplacent le semis d'un couvert